Модель: серия ASM 266


Миниатюрный одноосевой зарядовый акселерометр типа ASM 266A01Z

Версия: ASM

Дата: 20.01.2022

Особенности датчика:

- 1. Специальная конструкция корпуса для уменьшения влияния окружающей среды на сигнал
- 2. Встроенный кабель
- 3. Использование керамического материала с высоким температурным коэффициентом
- 4. Стабильные показания при высокой и низкой температуре




Встроенный

кабель

Нержавеющая

сталь





Температурная характеристика						
%						
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	·		· ·		· · · · · ·	
-54	O	30	60	90	120	150



Производитель:
YMC PIEZOTRONICS INC
(Китай)

Принадлежности	Е
комплекте:	

1. Встроенный малошумящий кабель (0,5 м) - 1 шт

Выходной разъем²

Материал корпуса

2. Сертификат калибровки - 1 шт.

Примечание:

- 1. Доступна версия акселерометра с TEDS: ASM 266A01ZTE.
- 2. Тип уточняется при заказе.

Эксклюзивный представитель в России:

ООО «АСМ тесты и измерения»

Телефон: +7-495-665-75-98 Факс: +7-495-733-90-48

www.asm-tm.ru info@asm-tm.ru

